A TEREX BRAND

# Supplement bedieningshandleiding

## Deutz TD 2.2 Cold Start

***Raadpleeg binnenzijde voor goedgekeurde modellen***

CE
UK
CA

Vertaling van originele instructies
First Edition
Second Printing
Part No. 1310433DUGT

# Inleiding

**Manufacturer:**

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

**EU Authorized representative**:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

**UK Authorized representative**:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

## Neem contact met ons op via:

Internet: www.genielift.com

E-mail: awp.techpub@terex.com

## Goedgekeurde CE/VK-modellen

| | |
|---|---|
| S®-65 XC™, S®-65 Trax™ | SX™-105 XC™ |
| Z®-45 XC™ | SX™-125 XC™ |
| Z®-51 | SX™-135 XC™ |
| Z®-62 | ZX®-135 |
| S®-40 XC™, S®-40 Trax™ | SX™-150 |
| S®-45 XC™, S®-45 Trax™ | SX™-180 |
| S®-85 XC™ | GS™-3384 |
| Z®-80 | GS™-3390, GS™-4390, GS™-5390 |

**⚠WAARSCHUWING** Monteer de Deutz TD 2.2 Cold Start niet op een ander Genie-product dan de goedgekeurde modellen.

Copyright © 2021 Terex Corporation

Eerste uitgave: Tweede druk, januari 2022

Genie, “S”, “SX”, “Z”, “ZX” en “GS” zijn gedeponeerde handelsmerken van Terex South Dakota, Inc. in de Verenigde Staten en veel andere landen

“XC” and “TRAX” zijn handelsmerken van Terex South Dakota, Inc.

Deze machines voldoen aan

CE Voldoet aan EG-richtlijn 2006/42/EG
Zie EG-conformiteitsverklaring

UK CA (Veiligheids-)richtlijnen betreffende de levering van machines, 2008

# Inleiding



## Gevaar

Als u zich niet aan de instructies en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding en de bedieningshandleiding voor deze machine houdt, heeft dit de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg.

## Houd u aan het volgende:

**Normaal gebruik:**

- Overschrijdt niet de normale gebruiksduur van 3 uur per dag voor DEFA-motorverwarmingsapparaten.
- De maximale gebruiksduur van een verwarmingsapparaat bij normaal gebruik is niet meer dan 5 maanden per jaar.

**Professioneel gebruik:**

- Het product moet voor een jaarlijkse controle van de werking worden geregistreerd. Monteer indien nodig een nieuw verwarmingsapparaat met verlengde levensduur op voertuigen voor spoedeisende hulp of op de voeding.
- Het verwarmingsapparaat kan bij professioneel gebruik de hele dag aangesloten blijven.
- De jaarlijkse onderhoudskosten worden niet door DEFA AS vergoed.

# Inleiding

## S-65 XC-, Z-62-modellen:

### Inhoud van set 1310424

| Onderdeelnr. | Beschrijving sticker | Aantal |
|---|---|---|
| 1258783 | Kabel, aansluiting, netvoeding | 1 |
| 1258789 | Kabel, verlenging, 3 meter | 1 |
| 1261879 | Kabel, verlenging, 1 meter | 1 |
| 1294422 | Lader, accu (multilader) | 1 |
| 1309694 | Verwarmingselement, oliecarter, Deutz TD 2.2, 230V | 1 |

## Z-45 XC-, Z-51-modellen:

### Inhoud van set 1310430

| Onderdeelnr. | Beschrijving sticker | Aantal |
|---|---|---|
| 1258783 | Kabel, aansluiting, netvoeding | 1 |
| 1261879 | Kabel, verlenging, 1 meter | 1 |
| 1294422 | Lader, accu (multilader) | 1 |
| 1309694 | Verwarmingselement, oliecarter, Deutz TD 2.2, 230V | 1 |

## Z-80-modellen:

### Inhoud van set 1311181

| Onderdeelnr. | Beschrijving sticker | Aantal |
|---|---|---|
| 1258783 | Kabel, aansluiting, netvoeding | 1 |
| 1258823 | Kabel, verlenging, 2 meter | 1 |
| 1294422 | Lader, accu (multilader) | 2 |
| 1309694 | Verwarmingselement, oliecarter, Deutz TD 2.2, 230V | 1 |

## ZX-135-modellen:

### Inhoud van set 1311182

| Onderdeelnr. | Beschrijving sticker | Aantal |
|---|---|---|
| 1258783 | Kabel, aansluiting, netvoeding | 1 |
| 1258823 | Kabel, verlenging, 2 meter | 2 |
| 1258787 | Kabel, verlenging, 5 meter | 1 |
| 1294422 | Lader, accu (multilader) | 2 |
| 1309694 | Verwarmingselement, oliecarter, Deutz TD 2.2, 230V | 1 |

## SX-135 XC-modellen:

### Inhoud van set 1311183

| Onderdeelnr. | Beschrijving sticker | Aantal |
|---|---|---|
| 1258783 | Kabel, aansluiting, netvoeding | 1 |
| 1258789 | Kabel, verlenging, 3 meter | 1 |
| 1258823 | Kabel, verlenging, 2 meter | 1 |
| 1261879 | Kabel, verlenging, 1 meter | 1 |
| 1294422 | Lader, accu (multilader) | 2 |
| 1309694 | Verwarmingselement, oliecarter, Deutz TD 2.2, 230V | 1 |

## SX-150-, SX-180-modellen:

### Inhoud van set 1311184

| Onderdeelnr. | Beschrijving sticker | Aantal |
|---|---|---|
| 1258783 | Kabel, aansluiting, netvoeding | 1 |
| 1258789 | Kabel, verlenging, 3 meter | 1 |
| 1258823 | Kabel, verlenging, 2 meter | 1 |
| 1261879 | Kabel, verlenging, 1 meter | 1 |
| 1294422 | Lader, accu (multilader) | 2 |
| 1309694 | Verwarmingselement, oliecarter, Deutz TD 2.2, 230V | 1 |

## S-40 XC-/S-45 XC-modellen:

### Inhoud van set 1311185

| Onderdeelnr. | Beschrijving sticker | Aantal |
|---|---|---|
| 1258783 | Kabel, aansluiting, netvoeding | 1 |
| 1258823 | Kabel, verlenging, 2 meter | 1 |
| 1294422 | Lader, accu (multilader) | 1 |
| 1309694 | Verwarmingselement, oliecarter, Deutz TD 2.2, 230V | 1 |
| 1313064 | Vorming, batterijhouder | 1 |

# Inleiding

## S-80-/S-85 XC-modellen:

### Inhoud van set 1311186

| Onderdeelnr. | Beschrijving sticker | Aantal |
|---|---|---|
| 1258783 | Kabel, aansluiting, netvoeding | 1 |
| 1258789 | Kabel, verlenging, 3 meter | 1 |
| 1258823 | Kabel, verlenging, 2 meter | 2 |
| 1294422 | Lader, accu (multilader) | 2 |
| 1309694 | Verwarmingselement, oliecarter, Deutz TD 2.2, 230V | 1 |

## SX-105 XC-, SX-125 XC-modellen:

### Inhoud van set 1311187

| Onderdeelnr. | Beschrijving sticker | Aantal |
|---|---|---|
| 1258783 | Kabel, aansluiting, netvoeding | 1 |
| 1258823 | Kabel, verlenging, 2 meter | 2 |
| 1261879 | Kabel, verlenging, 1 meter | 1 |
| 1294422 | Lader, accu (multilader) | 2 |
| 1309694 | Verwarmingselement, oliecarter, Deutz TD 2.2, 230V | 1 |

## GS-3384-, GS-3390-, GS-4390-, GS-5390-modellen:

### Inhoud van set 1312971

| Onderdeelnr. | Beschrijving sticker | Aantal |
|---|---|---|
| 1258783 | Kabel, aansluiting, netvoeding | 1 |
| 1258787 | Kabel, verlenging, 5 meter | 1 |
| 1294422 | Lader, accu (multilader) | 1 |
| 1309694 | Verwarmingselement, oliecarter, Deutz TD 2.2, 230V | 1 |

# Inspecties

## Inspectie voor het gebruik

- ☐ Controleer of de bedieningshandleidingen en alle benodigde supplementen compleet en leesbaar zijn en zich in de opbergruimte op het platform bevinden.
- ☐ Controleer of alle stickers zich op hun plaats bevinden en leesbaar zijn.

Controleer de koude-startmontage op schade, onjuist geplaatste of ontbrekende onderdelen en ongeautoriseerde aanpassingen.

- ☐ Moeren, bouten en andere bevestigingen
- ☐ Kabels, doppen en pluggen

Als de Deutz TD 2.2 Cold Start op een voertuig voor spoedeisende hulp of op de voeding wordt gemonteerd, waarbij het verwarmingsapparaat continu aangesloten is of het voertuig niet in gebruik is, moet het volgende jaarlijkse onderhoud worden uitgevoerd:

- ☐ Controleer of het motorverwarmingsapparaat juist werkt. Vervang het verwarmingsapparaat als het niet juist werkt of defecten bevat.

Gedistribueerd door:

www.genielift.com