A TEREX BRAND

Tillegg til brukerhåndbok

Deutz TD 2.2 Cold Start

Informasjon om godkjente modeller på innsiden av omslaget

CE
UK
CA

Oversettelse av originale instrukser
First Edition
Second Printing
Part No. 1310433NWGT

Innledning

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Kontakt oss:

Internett: www.genielift.com

E-post: awp.techpub@terex.com

Godkjent CE/UK modeller

S®-65 XC™, S®-65 Trax™	SX™-105 XC™
Z®-45 XC™	SX™-125 XC™
Z®-51	SX™-135 XC™
Z®-62	ZX®-135
S®-40 XC™, S®-40 Trax™	SX™-150
S®-45 XC™, S®-45 Trax™	SX™-180
S®-85 XC™	GS™-3384
Z®-80	GS™-3390, GS™-4390, GS™-5390

⚠ ADVARSEL Ikke installer Deutz TD 2.2 Cold Start på andre Genie-produkter enn de godkjente modellene.

Copyright © 2021 Terex Corporation

Første utgave: andre opplag, januar 2022

Genie, ”S”, ”SX”, ”Z”, ”ZX” og ”GS” er registrerte varemerker for Terex South Dakota, Inc. i USA og i flere andre land.

”XC” og ”TRAX” er varemerker for Terex South Dakota, Inc.

Disse maskinene følger

CE I overensstemmelse med EU-direktiv 2006/42/EF
Se EU-samsvarserklæring

UKCA Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Innledning



Fare

Dersom instruksjonene og sikkerhetsreglene i denne håndboken og i brukerhåndboken ikke følges, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

Les og følg:

Normal bruk:

- DEFA-motorvarmeelementer må ikke brukes i lenger tid enn det som er normalt (3 timer per dag).
- Normal bruk tilsier at varmeelementet maksimalt kan brukes i 5 måneder per år.

Profesjonell bruk:

- Må registreres for årlig funksjonskontroll. Om nødvendig skal du installere et nytt varmeelement med utvidet service på nødkjøretøy eller strømforsyninger.
- Ved profesjonell bruk kan varmeelementet være tilkoblet hele dagen.
- DEFA AS vil ikke dekke årlige servicekostnader.

Innledning

Modellene S-65 XC, Z-62:

Innhold i sett 1310424

Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
1258783	kabel, tilkobling, nettspenning	1
1258789	kabel, ekstensjon, 3 meter	1
1261879	kabel, ekstensjon, 1 meter	1
1294422	lader, batteri (multilader)	1
1309694	varmeelement, oljepanne, Deutz TD 2.2, 230 V	1

Modelene Z-45 XC, Z-51:

Innhold i sett 1310430

Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
1258783	kabel, tilkobling, nettspenning	1
1261879	kabel, ekstensjon, 1 meter	1
1294422	lader, batteri (multilader)	1
1309694	varmeelement, oljepanne, Deutz TD 2.2, 230 V	1

Modell Z-80:

Innhold i sett 1311181

Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
1258783	kabel, tilkobling, nettspenning	1
1258823	kabel, ekstensjon, 2 meter	1
1294422	lader, batteri (multilader)	2
1309694	varmeelement, oljepanne, Deutz TD 2.2, 230 V	1

Modellen ZX-135:

Innhold i sett 1311182

Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
1258783	kabel, tilkobling, nettspenning	1
1258823	kabel, ekstensjon, 2 meter	2
1258787	kabel, ekstensjon, 5 meter	1
1294422	lader, batteri (multilader)	2
1309694	varmeelement, oljepanne, Deutz TD 2.2, 230 V	1

Modell SX-135 XC:

Innhold i sett 1311183

Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
1258783	kabel, tilkobling, nettspenning	1
1258789	kabel, ekstensjon, 3 meter	1
1258823	kabel, ekstensjon, 2 meter	1
1261879	kabel, ekstensjon, 1 meter	1
1294422	lader, batteri (multilader)	2
1309694	varmeelement, oljepanne, Deutz TD 2.2, 230 V	1

Modellene SX-150, SX-180:

Innhold i sett 1311184

Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
1258783	kabel, tilkobling, nettspenning	1
1258789	kabel, ekstensjon, 3 meter	1
1258823	kabel, ekstensjon, 2 meter	1
1261879	kabel, ekstensjon, 1 meter	1
1294422	lader, batteri (multilader)	2
1309694	varmeelement, oljepanne, Deutz TD 2.2, 230 V	1

Modellene S-40 XC/S-45 XC:

Innhold i sett 1311185

Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
1258783	kabel, tilkobling, nettspenning	1
1258823	kabel, ekstensjon, 2 meter	1
1294422	lader, batteri (multilader)	1
1309694	varmeelement, oljepanne, Deutz TD 2.2, 230 V	1
1313064	Forming, batteriholder	1

Innledning

Modellene S-80/S-85 XC:

Innhold i sett 1311186

Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
1258783	kabel, tilkobling, nettspenning	1
1258789	kabel, ekstensjon, 3 meter	1
1258823	kabel, ekstensjon, 2 meter	2
1294422	lader, batteri (multilader)	2
1309694	varmeelement, oljepanne, Deutz TD 2.2, 230 V	1

Modellene S-105 XC, SX-125 XC:

Innhold i sett 1311187

Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
1258783	kabel, tilkobling, nettspenning	1
1258823	kabel, ekstensjon, 2 meter	2
1261879	kabel, ekstensjon, 1 meter	1
1294422	lader, batteri (multilader)	2
1309694	varmeelement, oljepanne, Deutz TD 2.2, 230 V	1

Modellene GS-3384, GS-3390, GS-4390, GS-5390:

Innhold i sett 1312971

Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
1258783	kabel, tilkobling, nettspenning	1
1258787	kabel, ekstensjon, 5 meter	1
1294422	lader, batteri (multilader)	1
1309694	varmeelement, oljepanne, Deutz TD 2.2, 230 V	1

Inspeksjoner

Inspeksjon før bruk

- ☐ Sørg for at brukerveiledningen og alle nødvendige tillegg er komplette og leselige, og at de ligger i oppbevaringsboksen på plattformen.
- ☐ Sørg for at all merking er på plass, og at den er leselig.

Kontroller at Cold Start-installasjonen ikke er skadet, feil montert eller mangler deler, og at det ikke er foretatt uautoriserte endringer.

- ☐ Muttere, bolter og andre festeanordninger
- ☐ Kabler, hylser og plugger

Dersom alternativet Deutz TD 2.2 Cold Start er installert i et nødkjøretøy eller i strømforsyninger der varmeelementet alltid er tilkoblet eller når kjøretøyet ikke er i bruk, må følgende årlige service utføres:

- ☐ Kontroller at motorvarmeelementet fungerer som det skal. Skift ut varmeelementet dersom det ikke fungerer som det skal eller er defekt.

Distribuert av:

www.genielift.com