Genie
A TEREX BRAND

Kullanım Kılavuzu Eki

Operator Protective Structure

<06_OriginalInstructions>
First Edition
Second Printing
Part No. 219159TRGT

Giriş

Önemli

Bu makinayı kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyun, anlayın ve bu kural ve talimatlara uyun. Yalnızca eğitilmiş ve yetkili kişilerin bu makinayı kullanmasına izin verilir. Bu kılavuz makinanızın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmeli ve daima makina üzerinde bulundurulmalıdır. Herhangi bir sorunuz olursa, bizimle temasa geçin.

İletişim Bilgileri:

İnternet: www.genielift.com

E-posta: awp.techpub@terex.com

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Telif Hakkı © 2016 Terex Corporation

Birinci Edisyon: İkinci Baskı, Ekim 2021

Genie, Terex South Dakota, Inc.'in ABD'de ve başka pek çok ülkede tescilli ticari bir markasıdır.

Bu makinalar aşağıdakilerle uyumludur

CE 2006/42/EC sayılı AT Direktifine uygundur
AT Uygunluk Beyanına bakınız

UKCA Makina Temini (Güvenlik) Yönetmeliği 2008

Şunlarla uyumludur:
ANSI A92
CSA B354
AS 1418.10

Giriş

Tehlike

Bu kılavuzda ve bu makinanın kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara ve güvenlik kurallarına uyulmaması, ölüme veya ciddi yaralanmalara yol açar.

Not

Operatör Koruyucu Yapı (OPS) Ocak 2003 tarihinden itibaren imal edilmiş bulunan makinalar üzerindeki 6' ve 8' platformlarla birlikte kullanım içindir.

⚠ OPS Güvenliği

OPS ile birlikte verilen tüm uyarı ve talimatları okuyun, anlayın ve uygulayın.

Platform anma kapasitesini aşmayın. OPS tertibatının ağırlığı, platform anma kapasitesini düşürür ve toplam platform yükünden düşülmesi gerekir.

OPS tertibatının ağırlığı 35 lbs/16 kg.dır.

OPS'nin emniyetli bir biçimde monte edildiğinden emin olun.

Üst kısımlardaki engellerden kaçınılmasıyla ilgili ilave bilgiler için makina operatörü kullanım kılavuzuna bakınız.

OPS ekli haldeyken, bu kılavuz makinanızın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmeli ve daima makina üzerinde bulundurulmalıdır.

Sembollerin ve Tehlike Göstergelerinin Açıklamaları



OPS ağırlığı 35 lbs/16 kg.



Eki okuyun, parça numarası 219159.

Çalıştırma Öncesi Muayene

- ☐ Kullanım, güvenlik kılavuzu, sorumluluklar kılavuzu ve gereken bütün eklerinin eksiksiz ve okunaklı olduğundan ve platformdaki muhafaza cebi içinde bulunduğundan emin olun.
- ☐ Tüm çıkartmaların okunabilir ve yerli yerinde olduğundan emin olun.

OPS'yi hasara, yanlış monte edilmiş veya eksik parçalara ve yetkisizce yapılan modifikasyonlara karşı kontrol edin.

- ☐ Somunlar, cıvatalar ve diğer bağlantı malzemeleri
- ☐ Kaynak noktalarında ve yapısal komponentlerde çatlaklar
- ☐ OPS'de göçük veya hasarlı yerler

Etiket Muayenesi

Tüm çıkartmaların okunabilir ve yerinde olduğunu teyit etmek amacıyla muayene gerçekleştirin.

Parça No.	Çıkartma Açıklaması	Adet
219160	Etiket – OPS	1

Montaj Talimatları



Aşağıdakilere Dikkat Edin ve Uyun:

☑ Bu prosedür OPS'yi takmaya yetkili bir kişi tarafından tamamlanmalıdır.

☑ Hasarlı veya arızalı makinaları derhal işaretleyin ve hizmet dışı bırakın.

☑ Makinayı kullanmadan önce bütün makina hatalarını veya arızalarını giderin.

Montaja Başlamadan Önce

☑ İlgili Genie Kullanım Kılavuzundaki emniyet kurallarını ve kullanım talimatlarını okuyun, anlayın ve bunlara uyun.

☑ Gereken bütün aletlerin ve parçaların mevcut ve kullanıma hazır olduğundan emin olun.


☑ Bu prosedürün tamamını okuyun ve talimatlara sıkı sıkıya uyun. Kestirme yollara başvurmak tehlikeli durumlara neden olabilir.

219158 Kitinin İçeriği

Parça Açıklaması	Genie Parça No.	Adet
(1) Kaynaklama, OPS	215681	1
(2) Somun – Kilitli Cıvata, ¼-20	1277924	4
(3) Vida – HHF, ¼-20 x 1 inç	824079	4
(4) U-kelepçe	1251600	4
(5) Somun – Nylock (kilitli cıvata), 3/8-16 inç	1274322	8
(6) Vida – HHF, 3/8-16 x 2,5 inç	1256856	4
(7) Çıkartma – Talimat, OPS	219160	1
(8) Kit – Kılavuzlar, OPS	219846	1
(9) Rondela – Spacer (Ara Halkası), 1,5 inç	15086	2

Montaj talimatları için takip eden sayfaya bakınız.

Montaj Talimatları



Eleman No	Tork Değeri
2	76 inç-lbs/8,5 Nm
5*	15 fit-lbs/20,3 Nm
5**	23 fit-lbs/31,2 Nm

Distribütör:

www.genielift.com